

# Prohlášení o vlastnostech

dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

č. J-02984-19

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

**Šroub do sádrokartonové desky Ø 3.5 mm**

10400AC0BAB... 10400AC0CAB... 10400AC0DAB... 10400JC0CAB...

2. *Typ, série, sériové číslo nebo jiný identifikační prvek stavebního výrobku:*

hlava: **zápustná** (TMN / THN / TSD) ; **rámová** (WMN / UHN)

typ závitů: hrubý COARSE, jemný (dvouchodý) TN, samovrtný TEX,

povrchová úprava: fosfátováno, materiál SAE C1022A, drážka: Phillips, délky 19 – 120 mm

3. *Zamýšlené použití stavebního výrobku:*

**mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek**

4. *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:*

**BMKco. s.r.o.**

sídlo: Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla

provozovna: Rybníky II/747, 760 01 Zlín

5. *Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:*

**Systém 4** v souladu s ustanovením bodu 1.5 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, určení výrobku na základě počáteční zkoušky typu a řízení výroby.

*Použitá technická dokumentace:*

Harmonizovaná norma **ČSN EN 14566:2008+A1:2010** (EN 14566+A1:2009) -Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.

Závěrečný protokol o zkoušce č. **32-10255/1/JZ** ze dne 26. 11. 2019, vydán: Strojírenský zkušební ústav, s.p., protokol o zkoušce č. 32-10255/1/JP a certifikát č. **J-02984-19**

6. *Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:*

**Žádné úkoly pro oznámený subjekt nejsou stanoveny.**

**7. Vlastnosti stavebního výrobku:**

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.1
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.2
Ochranná úprava	třída 48	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.1
Síla k vytažení	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.2
Zkouška schopnosti vrtání	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.3

**8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.**

V souladu s ustanovením normy ČSN EN 14566:2008+A1:2010 potvrzujeme, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky na výrobek a že výrobek je za podmínek vhodného použití bezpečný.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Janík,  
specialista kvality

Ve Zlíně, 2. 12. 2019

**BMKco. s.r.o.**  
Areál Rybníky B 314  
P.O. BOX 135  
IČO: 26266920, DIČ: CZ26266920  
ZLÍN 760 01, tel. 577 005 780-2  
Objednavky@bmkco.cz



# Prohlášení o vlastnostech

dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

č. J-02985-19

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

**Šroub do sádrokartonové desky Ø 3.9 mm**

10400AC0BAB... 10400AC0CAB... 10400AC0DAB... 10400JC0CAB... 1100FAC0AAB...

2. *Typ, série, sériové číslo nebo jiný identifikační prvek stavebního výrobku:*

hlava: **zápustná** (TMN / THN / TSD) zápustná kuželová; **rámová** (WMN / UHN)

typ závitů: hrubý COARSE, jemný (dvouchodý) TN, samovrtný TEX, kombinovaný Hi-Lo

povrchová úprava: fosfátováno, materiál SAE C1022A, drážka: Phillips, délky 19 – 120 mm

3. *Zamýšlené použití stavebního výrobku:*

**mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek (např. FERMACELL)**

4. *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:*

**BMKco. s.r.o.**

sídlo: Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla

provozovna: Rybníky II/747, 760 01 Zlín

5. *Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:*

**Systém 4** v souladu s ustanovením bodu 1.5 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, určení výrobku na základě počáteční zkoušky typu a řízení výroby.

*Použitá technická dokumentace:*

Harmonizovaná norma **ČSN EN 14566:2008+A1:2010** (EN 14566+A1:2009) -Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.

Závěrečný protokol o zkoušce č. **32-10255/2/JZ** ze dne 26. 11. 2019, vydán: Strojírenský zkušební ústav, s.p., protokol o zkoušce č. 32-10255/2/JP a certifikát č. **J-02985-19**

6. *Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:*

**Žádné úkoly pro oznámený subjekt nejsou stanoveny.**

**7. Vlastnosti stavebního výrobku:**

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.1
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.2
Ochranná úprava	třída 48	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.1
Síla k vytažení	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.2
Zkouška schopnosti vrtání	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.3

**8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.**

V souladu s ustanovením normy ČSN EN 14566:2008+A1:2010 potvrzujeme, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky na výrobek a že výrobek je za podmínek vhodného použití bezpečný.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

*Podepsáno za výrobce a jeho jménem:*

*Ing. Tomáš Janík,  
specialista kvality*

*Ve Zlíně, 2. 12. 2019*

**BMKco. s.r.o.**

Areál Rybníky B 314

P.O. BOX 135

IČO: 26266920, DIČ: CZ26266920

ZLÍN 760 01, tel. 577 005 780-2

Objednavky@bmkco.cz

# Prohlášení o vlastnostech

dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

č. J-02986-19

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

**Šroub do sádrokartonové desky Ø 4.2 mm**

10400AC0BAB... 10400AC0CAB... 10400AC0DAB... 10400JC0CAB... 1100CAB1AA...

2. *Typ, série, sériové číslo nebo jiný identifikační prvek stavebního výrobku:*

hlava: **zápustná** (TMN / THN / TSD) zápustná kuželová; **rámová** (WMN / UHN)

typ závitů: hrubý COARSE, jemný (dvouchodý) TN, samovrtný TEX, kombinovaný Hi-Lo

povrchová úprava: fosfátováno, galvanický zinek, materiál SAE C1022A

drážka: Phillips, délky 19 – 120 mm

3. *Zamýšlené použití stavebního výrobku:*

**mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových a cementotřískových desek (např. CETRIS)**

4. *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:*

**BMKco. s.r.o.**

sídlo: Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla

provozovna: Rybníky II/747, 760 01 Zlín

5. *Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:*

**Systém 4** v souladu s ustanovením bodu 1.5 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, určení výrobku na základě počáteční zkoušky typu a řízení výroby.

*Použitá technická dokumentace:*

Harmonizovaná norma **ČSN EN 14566:2008+A1:2010** (EN 14566+A1:2009) -Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.

Závěrečný protokol o zkoušce č. **32-10255/3/JZ** ze dne 26. 11. 2019, vydán: Strojírenský zkušební ústav, s.p., protokol o zkoušce č. 32-10255/3/JP a certifikát č. **J-02986-19**

6. *Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:*

**Žádné úkoly pro oznámený subjekt nejsou stanoveny.**

7. *Vlastnosti stavebního výrobku:*

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.1
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.2
Ochranná úprava	třída 48	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.1
Síla k vytažení	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.2
Zkouška schopnosti vrtání	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.3

8. *Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.*

*V souladu s ustanovením normy ČSN EN 14566:2008+A1:2010 potvrzujeme, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky na výrobek a že výrobek je za podmínek vhodného použití bezpečný.*

*Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.*

*Podepsáno za výrobce a jeho jménem:*

*Ing. Tomáš Janík,  
specialista kvality*

*Ve Zlíně, 2. 12. 2019*

**BMKco. s.r.o.**

Areál Rybníky B 314

P.O. BOX 135

IČO: 26266920, DIČ: CZ26266920

ZLÍN 760 01, tel. 577 005 780-2

Objednavky@bmkco.cz

# Prohlášení o vlastnostech

dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011

č. J-02987-19

1. *Jedinečný identifikační kód typu výrobku:*

**Šroub do sádrokartonové desky Ø 4.8 mm**

10400AC0BAB... 10400AC0CAB... 10400AC0DAB... 10400JC0CAB...

2. *Typ, série, sériové číslo nebo jiný identifikační prvek stavebního výrobku:*

hlava: **zápustná** (TMN / THN / TSD) ; **rámová** (WMN / UHN)

typ závitů: hrubý COARSE, jemný (dvouchodý) TN, samovrtný TEX,

povrchová úprava: fosfátováno, materiál SAE C1022A, drážka: Phillips, délky 19 – 120 mm

3. *Zamýšlené použití stavebního výrobku:*

**mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek**

4. *Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:*

**BMKco. s.r.o.**

sídlo: Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla

provozovna: Rybníky II/747, 760 01 Zlín

5. *Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:*

**Systém 4** v souladu s ustanovením bodu 1.5 přílohy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, určení výrobku na základě počáteční zkoušky typu a řízení výroby.

*Použitá technická dokumentace:*

Harmonizovaná norma **ČSN EN 14566:2008+A1:2010** (EN 14566+A1:2009) -Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.

Závěrečný protokol o zkoušce č. **32-10255/4/JZ** ze dne 26. 11. 2019, vydán: Strojírenský zkušební ústav, s.p., protokol o zkoušce č. 32-10255/4/JP a certifikát č. **J-02987-19**

6. *Jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu:*

**Žádné úkoly pro oznámený subjekt nejsou stanoveny.**

**7. Vlastnosti stavebního výrobku:**

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Třída reakce na oheň	A1	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.1
Pevnost v tahu za ohybu	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.2
Ochranná úprava	třída 48	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.1
Síla k vytažení	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.2
Zkouška schopnosti vrtání	vyhovuje	ČSN EN 14566+A1:2010, čl. 4.4.3.3

**8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.**

V souladu s ustanovením normy ČSN EN 14566:2008+A1:2010 potvrzujeme, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky na výrobek a že výrobek je za podmínek vhodného použití bezpečný.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Tomáš Janík,  
specialista kvality

Ve Zlíně, 2. 12. 2019

**BMKco. s.r.o.**  
Areál Rybníky B 314  
P.O. BOX 135  
IČO: 26266920, DIČ: CZ26266920  
ZLÍN 760 01, tel. 577 005 780-2  
Objednavky@bmkco.cz

